



HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

# PISCINE URBAINE

ma belle piscine où je veux, quand je veux !



4,20 m x 3,50 m  
avec couverture automatique intégrée



6,00 m x 2,50 m  
avec couverture automatique intégrée

## Le meilleur de la technique et de la sécurité

Dotée d'une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines, Piscine Urbaine vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.



Fabricant Français

# Viko

PISCINES



# PISCINE URBAINE

ma belle piscine où je veux, quand je veux !



Piscine URBAINE est une innovation : elle conjugue les atouts habituellement réservés aux piscines haut de gamme, et les avantages pratiques des bassins de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions réduites, vous l'installez où vous le souhaitez.

Tout s'arrange avec la piscine URBAINE, la vraie piscine sécurisée avec sa couverture automatique immergée, qui se glisse partout, et s'installe facilement sans trop de formalités.

## Le meilleur de la technique et de la sécurité

Dotée d'une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), Piscine URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est également constituée d'équipements technologiques haut de gamme et de dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.



En quelques secondes, d'un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l'eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

## Des lignes pures

Le design soigné et élégant de la piscine URBAINE vous garantit une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie. Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.



Piscine URBAINE embellit votre espace et valorise immédiatement votre ensemble architectural



HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

**Viko**  
**PISCINES**

**RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE**  
Votre rêve devient accessible



## En toute liberté

Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d'eau toujours inférieur à 10 m<sup>2</sup>.



## Un budget séduisant



Piscine URBAINE est une vraie piscine, équipée comme un bassin haut de gamme, et proposée à un tarif extrêmement avantageux. Son secret ? L'industrialisation de sa conception et de sa fabrication. L'usine française qui la réalise est une référence dans ce secteur; elle s'appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.



## Si facile à vivre !

Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. Grâce à une conception intelligente, l'entretien est facile et réduit, et les consommations d'eau, d'énergie et de produits sont faibles.

## Eau chaude et cristalline



Piscine URBAINE a été conçue pour accueillir les niveaux d'équipement habituellement réservés aux grands bassins haut de gamme : coffre pouvant recevoir une filtration à sable et/ou une pompe à chaleur. Eau pure et confort thermique assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à septembre.

## Nagez !

Pour le plaisir ou pour l'entraînement, Piscine URBAINE peut être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), idéale pour une pratique sportive, douce ou intense, à votre convenance. Composée d'une ceinture en néoprène (tour de taille 60-105 cm) et d'un sandow click (longueur 200 cm) avec un piton à sceller sur la plage, c'est le système idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit.



# PISCINE URBAINE

ma belle piscine où je veux, quand je veux !

**Viko**  
PISCINES



## 4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS

Couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche

### COUVERTURE AUTOMATIQUE

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

**i** Version sans coffre exclusivement hors-sol



Couverture automatique intégrée et coffre bois

### COFFRE BOIS

Le coffre bois d'une épaisseur de 28 mm et d'un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.

Ce coffre est obligatoire dans le cas d'une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.



Couverture automatique intégrée, coffre bois et groupe de filtration à sable

### FILTRATION À SABLE

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m<sup>3</sup>/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle entièrement démontable équipé d'une vanne 6 voies, d'une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS noir.



Couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable et chauffage

### CHAUFFAGE

La pompe à chaleur Proswell THP05np est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d'air à 15°C, température d'eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 de 6m<sup>3</sup>/h.



## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	4,20 x 3,50 m 6,00 x 2,50 m
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	<b>inclus</b>
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	<b>inclus</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleur du liner	<b>Gris clair</b>
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique	<b>inclus</b>
Filtration 4 m <sup>3</sup> /h	<b>selon version</b>



Descriptif	4,20 x 3,50 m 6,00 x 2,50 m
Renforts métalliques de structure	<b>4</b>
Projecteur à LED	<b>1</b>
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	<b>4</b>
Couverture automatique de sécurité	<b>Gris clair</b>
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	<b>inclus</b>
Echelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties	<b>3 marches</b>
Echelle extérieure en bois	<b>4 marches</b>
Elastique de nage	<b>inclus</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>



# PISCINE URBAINE 4,20 m x 3,50 m



Dimensions extérieures (cm)	<b>419,2 x 353</b>
Dimensions extérieures avec coffre(cm)	<b>485,7 x 401,4</b>
Dimensions du plan d'eau (cm)	<b>314 x 300</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133</b>
Volume d'eau (m³)	<b>13,32</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>9,42</b>





Code	EAN13	Désignation
27181614	3566837163570	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht:1.33 avec Couverture Automatique
27181214	3566837184957	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre
27181314	3566837184971	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre et filtration à sable
27181414	3566837184988	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage
27991901	Livraison Directe à Domicile	Les frais de port s'entendent nets de toute remise.

# PISCINE URBAINE 6,00 m x 2,50 m



Dimensions extérieures (cm)	<b>602,9 x 253</b>
Dimensions extérieures avec coffre(cm)	<b>669,5 x 301,4</b>
Dimensions du plan d'eau (cm)	<b>499 x 200</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133</b>
Volume d'eau (m³)	<b>13,42</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>9,99</b>



Code	EAN13	Désignation
27180614	3566837163563	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht:1.33 avec Couverture Automatique
27180214	3566837184940	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre
27180314	3566837184964	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre et filtration à sable
27180414	3566837184995	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage

**Viko**  
**PISCINES**




RETROUVEZ LES DONNÉES LOGISTIQUE PAGE SUIVANTE



# PISCINE URBAINE

ma belle piscine où je veux, quand je veux !

## DONNÉES LOGISTIQUES



	Code	Piscine Urbaine	Coffre	Filtration à sable	Pompe à chaleur
4,20 x 3,50	27181614	OUI			
	27181214	OUI	OUI		
	27181314	OUI	OUI	OUI	
	27181414	OUI	OUI	OUI	OUI
6,00 x 2,50	27180614	OUI			
	27180214	OUI	OUI		
	27180314	OUI	OUI	OUI	
	27180414	OUI	OUI	OUI	OUI

## MISE EN SERVICE

**i** Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la Piscine Urbaine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.

Code	EAN 13	Descriptif	Prix Net H.T.
92250	3566837163884	Prestation de pose liner et couverture automatique pour piscine Urbaine	<b>Selon offre</b>

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR PISCINE EXISTANTE

### COFFRE BOIS

Le coffre bois d'une épaisseur de 28 mm et d'un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration. Ce coffre est obligatoire dans le cas d'une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.



### FILTRATION À SABLE

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m<sup>3</sup>/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle entièrement démontable, d'une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d'une vanne 6 voies, d'un socle en ABS noir et de la tuyauterie de liaison.



### CHAUFFAGE

La pompe à chaleur Proswell THP05np est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d'air à 15°C, température d'eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin



Code	EAN13	Désignation
8451411	3566837175054	Cartouche de filtration pour piscine Urbaine
27900300	3566837170905	Coffre bois pour piscine Urbaine semi-enterrée ou enterrée
27900305	3566837170929	Option : Coffre bois et filtration à sable 4m <sup>3</sup> /h
27900310	3566837170936	Option : Coffre bois, filtration à sable 6m <sup>3</sup> /h et pompe à chaleur de 5 kW
27991902	Livraison Directe à Domicile	

**Niko**  
**PISCINES**